

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 1/13

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 03/06/2013).

Fornecedor:
Endereço:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	2010029	un	Microcomputador Core I5 3330 3.0GHZ 4GB 500GB DVD-RW igual ou superior: Especificações: PLACA MAE GIGABYTE GA-H61M-DS2H PROC. CORE I5 3330 3.0 GHZ 6MB LGA1155 MEM. 4 GB DDR3 1333 MHZ NACIONAL (1 X 4GB) HD 500GB SATA II GRAVADOR DVD/RW FONTE 250W ATI REAL VERSAO 2.2 GABINETE ADVANCE WN-39B SISTEMA OPERACIONAL WIN 7 32 BITS PLACA MAE GIGABYTE GA-H61M-DS2H CPU Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1155 package L3 cache varies with CPU (Some Intel® Core™ processors require a graphic card, please refer "CPU support List" for more information.) Chipset	1.569,0000	15,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 2/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Intel® H61 Express Chipset					
			Memória 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory * Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB. Dual channel memory architecture Support for DDR3 1333/1066/800 MHz memory modules Support for non-ECC memory modules Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules * To support XMP memory, you must install an Intel 22nm (Ivy Bridge) CPU. (Please refer "Memory Support List" for more information.)					
			Gráficos Onboard Integrated Graphics Processor: 1 x D-Sub port 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 1920x1200					
			Áudio Realtek ALC887 audio codec High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel * To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.					
			LAN 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)					
			Slots de Expansão 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.) * PCIe Gen.3 is dependent on CPU and expansion card compatibility. 3 x PCI Express x1 slots (The PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)					
			Interface de Armazenamento Chipset: 4 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices					

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 3/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

USB
Chipset:
Up to 10 USB 2.0/1.1 ports (6 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)

Conectores Internos I/O
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
4 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Clear CMOS jumper

Conectores Painei Traseiro
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x D-Sub port
1 x HDMI port
6 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)

Controlador I/O
iTE I/O Controller Chip

Monitoramento H/W
System voltage detection
CPU/System temperature detection
CPU/System fan speed detection
CPU overheating warning
CPU/System fan fail warning
CPU/System fan speed control
* Whether the CPU/System fan speed control function is supported will depend on the CPU/System cooler you install.

BIOS
2 x 32 Mbit flash
Use of licensed AMI EFI BIOS

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 4/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Support for DualBIOS™ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a Características Exclusivas Support for @BIOS Support for Q-Flash Support for Xpress Recovery2 Support for EasyTune * Available functions in EasyTune may differ by motherboard model. Support for ON/OFF Charge (02-01-0029)					
2	2011315	un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3680 (02-01-1315)	454,4500	2,000	_____	_____	_____
3	2011348	un	ROTEADOR WIRELES (02-01-1348)	114,6700	1,000	_____	_____	_____
4	2011366	un	NOBREACK PARA MICRO E IMPRESSORA 600VA (02-01-1366)	277,0000	47,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 5/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

5	2011367	UN	IMPRESSORA LASER DCP8080DN Brother similar ou superior	2.705,0000	8,000			
---	---------	----	--	------------	-------	--	--	--

Especificações

Impressora Laser

Velocidade de impressão: 32 ppm

Resolução de impressão: 1.200 x 1.200 dpi

Capacidade entrada padrão/máxima: 300/550 folhas

Impressão direta USB: Sim

Capacidade de saída folhas: 150

Capacidade Alimentar Manual: 50 folhas

Impressão Segura: Sim

Impressão Duplex: Automático

Copiadora

Cópias pro minuto: 32 cpm

Resolução da cópia: 1.200 x 600 dpi

Ampliação/Redução: 25% - 400%

Cópia Duplex: Não

Scanner Colorido

Resolução Padrão: 600 x 2.400 dpi

Resolução Máxima (Interpolada): 19.200 x 19.200 dpi

Tamanho do Vidro do Scanner: Ofício

Alimentador Automático de Documentos: 50 folhas

Scanner Duplex: Não

Digitalização

Formatos de Digitalização: PDF, TIFF, JPG, OCR e PRN

Destinos de Digitalização: E-mail, PC, Servidor de e-mail, arquivo, FTP e Pendrive

Digitalização para e-mail: Através do Office Outlook

Outros Informações Adicionais

Compatibilidade do Driver de Impressora: Windows®, Mac OS® e Linux.

Bloqueio de funções com senha: Sim

Sistemas Operacionais: Win98~Vista / MacOS9.1+ / Linux (Somente

impressão para os sistemas operacionais Server)

Linguagem de Impressão: PCL6 / PS3

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 6/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Memória Padrão:64 MB Memória Expansível:576 MB Interfaces:USB, Ethernet, Paralela Rendimento Toner Inicial:3.000 páginas Rendimento Toner Reposição:8.000 páginas Rendimento Cilindro:25.000 páginas Ciclo Mensal:30.000 páginas De acordo com a norma ISO/IEC 19752 Display (LCD) 5 linhas, 22 caracteres (02-01-1367)					
6	2011437	un	MODEM ADSL D-LINK 500B (02-01-1437)	90,3000	1,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 7/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
7	2011449	un	IMPRESSORA LASER P1102 SIMILAR OU SUPERIOR Impressora HP LaserJet P1102 Fabricante: HP Código produto: CE651A Especificações: TONERS COMPATÍVEIS: CE285A / CE285AF / CE285AD Velocidade de impressão (preto): Normal:Até 18 ppm (Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.) Primeira página impressa (pronta) Preto:Até 8,5 segundos Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi) Ciclo de trabalho (mensal, carta): Até 5000 páginas; (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.) Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 5000 páginas (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet	527,9700	32,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 8/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.)

Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 1500
Nota sobre volume mensal de páginas recomendado
HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido.

Tecnologia de impressão: Laser
Velocidade do processador: 266 MHz
Idiomas de impressão: Impressão central
Monitor: Nenhum/nenhuma

CONECTIVIDADE

Recurso HP ePrint: Não
Conectividade, padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0
Requisitos mínimos de sistema
Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM; todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB;
Mac OS X v 10.4, 10.5, 10.6; 256 MB de RAM; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM; Porta USB
Sistemas operacionais compatíveis
Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (acesse <http://www.hplip.net> para atualizar)

ESPECIFICAÇÕES DE MEMORIA

Memória, padrão: 2 MB
Memória, máxima: 2 MB
Disco rígido: Nenhum/nenhuma

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 9/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

MANUSEIO DE PAPEL

Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas

Manuseio de saída de papel, padrão: Escaninho de saída para 100 folhas

Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)

Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5; cartões postais; envelopes (C5, DL, B5)

Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm

Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais

Supported media weight: 60 a 163 g/m²

Manuseio de impressões acabada: Folha solta

REQUISITOS DE OPERAÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Alimentação: Tensão de entrada 115 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 amperes

Consumo de energia: 360 watts (imprimindo), 1,4 watts (pronta), 0,9 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligamento manual)

(Valores sujeitos a alteração. Consulte

http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory, para obter informações atualizadas. Os números de potência medidos são os mais elevados, utilizando-se todas as tensões padrão.)

Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®

Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5 °C

Intervalo de umidade para funcionamento: 30 a 70% RH

DIMENSOES E PESO

Dimensões mínimas (L x P x A): 349 x 238 x 196 mm

Dimensões máximas (L x P x A): 349 x 410 x 228 mm

Peso: 5,2 kg

Dimensões com embalagem: 400 x 250 x 298 mm

Peso com embalagem: 6.35 kg (02-01-1449)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 10/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

8	2011466	un	Monitor LED 18.5' Wide Black Piano SIMILAR OU SUPERIOR	418,3300	22,000			
---	---------	----	--	----------	--------	--	--	--

DESCRIÇÃO

Tela 18,5" Widescreen
Resolução máxima / recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) / 1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Tempo de resposta: 5ms
Tamanho da imagem visível (diagonal): 47 cm
Brilho: 250 cd/m2
Compatibilidade: Windows, MAC
Conectores: Analógico (RGB)
Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Fonte: Interna - 90~240V - 50/60 Hz
Plug & Play: DDC 2B/Ci
i-Menu (controle dos menus pelo mouse)
e-Saver: Redução no consumo de energia
Direct Insert: Encaixe direto das conexões (02-01-1466)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 11/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
9	2011989	un	Notebook Acer 15.6 Core I5 2.50GHZ 4GB 500GB similar ou superior Processador Intel Core i5 Processador Modelo 2450M - 2.50GHz 3MB L3 cache Cor Preto Tamanho de Tela15.6" Armazenamento 500GB Memória 4GB Tipo de memória DDR3 1333Mhz com teclado numérico Mobile Intel HM77 Express Chipset Intel HD Graphics com 128 MB de memória dedicada Drive Óptico DVD+RW Dual Layer 3 Conexões USB 2.0 1 Entrada HDMI Web Cam1.3MP Rede WirelessWi-Fi 802.11b/g/n Bateria6 Células Lithium Ion Sistema OperacionalWindows 7 32 bits (02-01-1989)	2.123,3300	12,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 12/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
10	2011999	un	MICROCOMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR,TECLADO, MOUSE E KIT MULTIMIDIA) Microcomputador Core I5 3330 3.0GHZ 4GB 500GB DVD-RW Especificações: PLACA MAE GIGABYTE GA-H61M-DS2H PROC. CORE I5 3330 3.0 GHZ 6MB LGA1155 MEM. 4 GB DDR3 1333 MHZ NACIONAL (1 X 4GB) HD 500GB SATA II GRAVADOR DVD/RW PRETO FONTE 250W ATI REAL VERSAO 2.2 GABINETE ADVANCE WN-39B SISTEMA OPERACIONAL WIN 7 32 BITS PLACA MAE GIGABYTE GA-H61M-DS2H CPU Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1155 package L3 cache varies with CPU (Some Intel® Core™ processors require a graphic card, please refer "CPU support List" for more information.) Tela 18,5" Widescreen Resolução máxima / recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) / 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Tempo de resposta: 5ms Tamanho da imagem visível (diagonal): 47 cm Brilho: 250 cd/m2 Compatibilidade: Windows, MAC Conectores: Analógico (RGB) Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Fonte: Interna - 90~240V - 50/60 Hz Plug & Play: DDC 2B/CI i-Menu (controle dos menus pelo mouse) e-Saver: Redução no consumo de energia	1.987,0000	42,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 29/2013 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2013

Data do Processo: 17/05/2013

ANEXO X

Folha: 13/13

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Direct Insert: Encaixe direto das conexões					
			1 Teclado PS/2; 1 ABNT 2					
			1 Mouse OPTICO PS/2; ABNT2					
			1 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR (02-01-1999)					
11	2012000	un	CALCULADORA COM DISPLAY DE LCD DE 14 DIGITOS E SISTEMA BACK-LIT, IMPRESSÃO TERMICA, FUNÇÕES AVANÇADAS DE CALCULOS (02-01-2000)	17,0000	1,000	_____	_____	_____
12	12020127	un	TELEFONE SEM FIO.BILVOLT, LONGA ALCANCE 900MHZ, COM 04 FUNÇÕES; COR GRAFITE (12-02-0127)	92,0000	10,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor