

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2014 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 14/2014

Data do Processo: 06/03/2014

ANEXO I

Folha: 1/4

(As propostas serão abertas para julgamento às 13:30 horas do dia 18/03/2014).

Fornecedor:
Endereço:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	20710124	h	Contratação de empresa para locação de caminhão Truck, caçamba basculante, sobre chassi modelo reforçada com capacidade 12/14m³, com acionamento direto por pistões hidráulicos, com tomada de força, bomba hidráulica, caixa de carga confeccionada em chapa de aço, com assoalho espessura mínima 3/8" e laterais 1/4", tampa traseira automática, estrutura dimensionada para transporte de pedras/matacos, areia e brita em condições de exigência máxima estrutural, pára-choque traseiro, faixas refletivas para trânsito urbano. Caminhão - c/ 3º eixo (truck) - equipado com tração 6x4, motor diesel com potência mínima de 260cv, peso bruto total 26.000kg ou mais. (20-71-0124)	75,0000	2.000,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2014 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 14/2014

Data do Processo: 06/03/2014

ANEXO I

Folha: 2/4

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
2	20710096	h	Caminhão Toco, tipo Melosa (Combonho Lubrificação, contendo: " 01 (um) Tanque com capacidade de no mínimo 4.000 litros para óleo diesel comum e 1.500 litros de óleo S-10; Formato retangular, construído em chapa de Aço Carbono, na espessura de 3/16", quebra ondas, válvula de fecho rápido instalada entre o tanque e a bomba; o tanque deverá ser posicionado na parte central do equipamento permitindo uma perfeita distribuição da carga líquida. "01 (um) Bocal de inspeção, diâmetro 450 mm, tampa hermética, para inspeção e carregamento de níveis superiores colocado, no centro do tanque. "01 (uma) escada de acesso traseira com corrimão tubular e degraus antiderrapantes. " Conexão inferior dianteira para descarregamento do tanque por gravidade, diâmetro de 1" c/ registro esférico da abertura manual. " Válvula de vácuo pressão para garantir a entrada de ar e liberação dos gases do interior do tanque, com diâmetro de 2" Polegadas. " Sistema de filtragem da linha de sucção de fácil limpeza e composto de filtro com elemento metálico dimensionado para retenção de particulados de até 10 micras. " Sistema de filtragem de linha em "Y" de 1, ½", com válvula de retenção; " Sistema de tratamento e secagem do ar comprimido composto por 01 purificador de ar 01 purgador automático para eliminar água dos encanamentos. " 01 (um) Conjunto de abastecimento composto de: bomba, acionada pela tomada de força do veículo, (pto, cardã, polias e correias) com selo mecânico em viton, vazão média de até 100 litros por minuto. " Medidor e totalizador em litros inviolável sistema tipo bloco medidor a pistão, conjunto monobloco em alumínio e medidor totalizador mecânico de quatro dígitos, " 07 (sete) metros de mangueira de 1", com suporte/enrolador e bico automático de abastecimento; " 01 (um) Compressor de ar de dois estágios, pressão de 175 libras, 20 PCM equipado com válvula de alívio, válvula de segurança, manômetro, tanque reservatório de 200 litros. Painel centralizado com engates rápidos com alcance do operador ao nível do solo. Saídas independentes para o conjunto de ar das propulsoras, com filtro regulador e lubrificação automática. " 01 (um) Conjunto para ar composto de: carretel com retração manual, com 10 m de mangueira de ¾", engate rápido e mangotes de ligação.	110,0000	2.400,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, Nº 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2014 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 14/2014

Data do Processo: 06/03/2014

ANEXO I

Folha: 3/4

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

" 01 (um) Conjunto completo para graxa composto de: propulsora pneumática, suporte para fixação de tambor de 200 kg, magotes de ligação, carretel com retração manual com 10 m de mangueira de ¼", união giratória de alta pressão e válvula de graxa e bico anti-gotejante;
" 06 (seis) Conjuntos para óleos lubrificantes, sistema pressurizado, composto cada um de: reservatório capacidade de 200 litros, válvulas esféricas, carretel com 10 metros de mangueira de ½", válvula de abastecimento com bico anti-gotejante.
" Transferência para óleos lubrificantes - sistema venturi
" 01 (um) Reservatório com capacidade para 210 litros, para óleo usado, com bocal de enchimento e registro de dreno.
" 02 (dois) Reservatório de água com capacidade de 500 litros, em chapa de aço, pressurizado pelo ar comprimido do compressor, com carretel e 10 metros de mangueira de ½" com bico pulverizador;
" 01 (um) Reservatório de 200 litros para água de radiador, com bocal de enchimento e saída por gravidade, mangueira ½ c/ carretel de 15 m, bico para abastecer.
" Rede de tubulações e conexões de alta pressão para diesel, óleo, ar e graxa.
" Todos os tambores para óleo e graxa serão fechados em compartimentos, com vedação de borracha e iluminação de serviços.
" 01 (um) Reservatório em poliuretano para água, capacidade de 42 litros.
" Armários laterais com portas e fechaduras com borrachas de vedação contra pó, para guardar peças e ferramentas.
" Armário guarda pó, para completa proteção dos carretéis de óleos lubrificantes, óleo diesel e graxa.
" Conjunto complementar de acessórios composto de: bomba manual para graxa de 500 gramas, seringa manual para sucção de óleo usado, pulverizador a ar para óleo e querosene, bico de ar para limpeza, bico duplo para encher pneus, almotolia para óleo, chave de bujão de Carter universal, adaptador para lubrificação de cruzetas e juntas universais, acoplador stand para lubrificação de tratores e máquinas diversas, acoplador gigante para lubrificação de tratores de esteiras, extensão flexível para lubrificação.
" 01 (um) Guincho com talha, capacidade para 500 kg, com pés de fixação e braço móvel.
" Iluminação de serviço em todos os compartimentos e armários.

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2014 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 14/2014

Data do Processo: 06/03/2014

ANEXO I

Folha: 4/4

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

tomada interna para farol remoto.
" Sinalização de transito e lanternas do tipo sinaleiras de segurança, sendo 02 (duas) em cada lateral, dianteira e traseiros, e dispositivos refletivos conforme resolução nº. 105.
" Fita refletiva de sinalização na cores vermelha e branca, instaladas conforme deliberação CONTRAN.
" 02 (dois) Pára-lamas traseiros, construídos em chapas de aço carbono.
" 02 (dois) Pára-barros traseiros, em borracha sintética.
" 01 (um) Pára-Choque traseiro homologado, fixado ao chassi do veículo, construído conforme norma INMETRO.
" Equipamento com certificado INMETRO para cargas perigosas.
" Protetor lateral para ciclista, conforme resolução CONTRAN 323/09 (20-71-0096)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor