

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 26/2015 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 44/2015 Data do Processo: 23/06/2015
ANEXO I	
Folha: 1/6	

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 07/07/2015).

Fornecedor:			
Endereço:			
Cidade:	Estado:	Telefone:	
CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:	Fax:	
Validade da Proposta:	Prazo Entrega/Exec.:	Condições de Pagamento:	

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	23030041	un	OLEO DO CÂMBIO 80w90 API GL-4/GL-5.Embalagem de 1 litro (23-03-0041)	21,6700	40,000	_____	_____	_____
2	23030042	un	OLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO API GL4, SAE 80 W.PARA CAIXAS DE MUDANÇA DE VEÍCULOS A DIESEL (CAMINHÕES E ÔNIBUS) CAIXAS DE MUDANÇA E DIREÇÃO, E DIFERENCIAIS DE CARROS DE PASSEIO, APOVAÇÃO MERCEDES BENZ 235.1, CLASSIFICAÇÃO API GL4, SAE 80 W (TIPO TEXACO UNIVERSAL EP SAE 80W DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0042)	287,3300	105,000	_____	_____	_____
3	23030047	un	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO COMPOSTA COM GRAFITE. FORMULADA PARA SERVIÇOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES. RECOMENDADO PARA MANCAIS DE BAIXA VELOCIDADE, VAGONETES E ETC. CLASSIFICAÇÃO: GRAU NLGI 2 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À ISAGRAFITE (IPIRANGA) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 KG (23-03-0047)	340,6700	80,000	_____	_____	_____
4	23030054	un	OLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO LA-3 SAE 50. PARA MOTORES A DIESEL, NATURALMENTE ASPIRADOS, OPERANDO EM QUAISQUER CONDIÇÕES DE SERVIÇO QUE REQUEIRAM UM ÓLEO API CF E SAE 50, TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM TRANSMISSÕES MANUAIS E OUTRAS APLICAÇÕES QUANDO REQUERIDO PELOS FABRICANTES UM ÓLEO QUE TENHA FZG MÍNIMO DE 12 E/OU QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES API CF E SAE 50. (IGUAL OU SUPERIOR À URSAL LA-3 SAE 50) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0054)	287,1100	50,000	_____	_____	_____
5	23030393	un	ÓLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO ISO68, HD-68.PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, COM ADITIVAÇÃO ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, CLASSIFICAÇÃO ISO68, CATEGORIA ALP (TIPO TEXACO HD 68 SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR.) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0393)	225,9300	60,000	_____	_____	_____

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 26/2015 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 44/2015 Data do Processo: 23/06/2015
--	--

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
6	23030425	un	ÓLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO API CF E SAE 30. UTILIZADO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÕES E COMANDO FINAIS QUANDO REQUERIDO PELOS FABRICANTES UM ÓLEO DE VISCOSIDADE SAE 30 QUE ATENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES API CF E/OU ALLISON C-4. (TIPO URSA® LA-3 SAE 30 OU SIMILAR DE QUALIDADE OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS (23-03-0425)	314,8000	50,000			
7	23030449	l.	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 20W-50 P/ MOTORES 4 TEMPO,classificação API SF/CC. EMBALAGEM 1 LITRO. (23-03-0449)	92,2700	20,000			
8	23030467	un	FLUIDO DE FREIO 100 % SINTETICO ESPECIFICAÇÃO DOT 4 - EMBAL.500ML:Recomendado para os sistemas hidráulicos de freios e embreagens de automóveis,caminhões,ônibus,pick-ups e tratores.Líquido higroscópico. (23-03-0467)	19,1700	100,000			
9	23030472	un	OLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÃO WBF 100 e um oleo com viscosidade sae 80w e especificação api gl-4. (23-03-0472)	270,1300	16,000			
10	23030475	un	ÓLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO API GL-4, SAE 10W30. DE BASE MINERAL, MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS DE TRANSMISSÃO, SISTEMAS HIDRÁULICOS, E FREIO ÚMIDO DE TRATORES. INDICADO PARA MOTORES E MAQUINAS AGRÍCOLAS, CLASSIFICAÇÃO API GL-4, SAE 10W30. (TIPO TDH OIL SPECIAL, SIMILAR OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0475)	363,4700	30,000			
11	23030481	un	ÓLEO LUBRIF.CLASSIFICAÇÃO API CF/SF, SAE 40 P/ MTR DIESEL. MONOVISCOSO, PARA USO EM MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CF/SF, SAE 40, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PARA CAIXAS MANUAIS DE CAMINHÕES MÉDIOS E PESADOS (TIPO URSA LA-3 - 40 OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0481)	236,9300	90,000			
12	23030521	un	OLEO LUBRIF.CLASSIFICAÇÃO API/GL5,SAE 90W.P/DIFERENCIAIS HIPOIDAI,REDUÇÕES FINAIS,CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO DE VEÍCULOS,QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO MERCEDES BENZ 235.0,CLASSIFICAÇÃO API/GL5,SAE 90W(TIPO TEXACO UNIVERSAL 90 EP GL-5 OU SIMILAR DE QUALIDADE OU SUPERIOR) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0521)	290,5300	68,000			
13	23030523	un	OLEO LUBRIF.CLASSIF API CI-4/ACEA E-5,SAE 15W40 P/ DIESEL.MULTIVISCOSO P/MOTORES DIESEL MODERNOS,TURBO-ALIMENTADOS OU ESPIRADOS,EQUIPAM.PESADOS DE CONTRUÇÃO,MINERAÇÃO,AGRÍCOLAS E OUTRAS SOLICITAÇÕES SEVERAS,CLASSIF.API CI-4/ACEA E-5,SAE 15W40,APROVAÇÃO MERCEDES BENZ 228.3(TIPO URSA PREMIUM TDX SAE 15W40 OU SIMILAR DE QUALIDADE OU SUPERIOR) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0523)	272,6000	260,000			

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ:01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.:78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 26/2015 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório:44/2015 Data do Processo:23/06/2015
---	---

ANEXO I

Folha: 3/6

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
14	23030524	un	OLEO FLUIDO CLASSIFICAÇÃO ATF TIPO A P/TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA.CLASSIFICAÇÃO ATF TIPO A, SUFIX A (TIPO TEXACO OU QUALIDADE SUPERIOR) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITROS. (23-03-0524)	137,2000	67,000			
15	23030527	un	GRAXA DE ROLAMENTO A BASE DE SABAO DE LITIO,ESPECIFICAÇÃO NLGI 2 (TIPO LUBRAX GMA-2 OU FAG OU SUPERIOR) EMBALAGEM METALICA CONTENDO 20KG (23-03-0527)	338,0000	68,000			
16	23030528	un	FLUIDO DE FREIO 100% SINTÉTICO ESPECIFICAÇÃO DOT 3. P/SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU A TAMBOR,ESPECIFICAÇÃO DOT 3 (TIPO VARGA OU SUPERIOR) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 ML. (23-03-0528)	15,0000	497,000			
17	23030540	un	ÓLEO LUBRIF. VISCOSIDADE SAE 10W .ÓLEO HIDRÁULICO PARA USO EM VEÍCULOS DE SERVIÇO PESADO RODOVIÁRIO E FORA DE ESTRADA RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES QUE REQUEIRAM UM PRODUTO NO GRAU DE VISCOSIDADE SAE 10W . (TIPO URSA® LA-3 SAE 10W OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. É RECOMENDADO PARA: o SISTEMAS HIDRÁULICOS MÓVEIS DE SERVIÇO PESADO EM APLICAÇÕES DENTRO E FORA DE ESTRADA. QUANDO ESPECIFICADO UM DE ÓLEO DO MOTOR SAE 10W. o SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES HIDROSTÁTICAS CATERPILLAR QUE REQUEIRAM UM FLUIDO CATERPILLAR TO-2. o SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES HIDROSTÁTICAS CATERPILLAR QUE ESPECIFICAM PELO MENOS 0,09% (900 PPM) DE ADITIVO DE ZINCO. (23-03-0540)	272,5300	100,000			
18	23030549	un	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO P/MOTORES A GASOLINA,ÁLCOOL,GNV,FLEX-FUEL, CLASSIFICAÇÃO API SL/CF, SAE 15W40, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO TIPO TEXACO HAVOLINE PREMIUM MOTOR Oil SAE 15W-40. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITRO (23-03-0549)	23,8300	30,000			
19	23030550	un	OLEO LUBRIFICANTE P/ENGRENAGEM VISCOSIDADE SAE 80W90. HIPÓIDES INTEGRANTES DE EIXOS DIFERENCIAIS AUTOBLOCANTES QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5 E ADITIVAÇÃO SUPLEMENTAR ESPECÍFICA.DISPONIVEL NOS GRAUS DE VISCOSIDADE SAE 80W90. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0550)	376,8000	41,000			
20	23030551	un	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES INTEGRANTES DE EIXOS DIFERENCIAIS AUTOBLOCANTES QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5 E ADITIVAÇÃO SUPLEMENTAR ESPECÍFICA,DISPONIVEL NOS GRAUS DE VISCOSIDADE SAE 85W140. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0551)	278,0000	12,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 26/2015 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 44/2015 Data do Processo: 23/06/2015

ANEXO I

Folha: 4/6

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
21	23030553	un	OLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO API/GL5, SAE 140W. PARA DIFERENCIAIS HIPOIDAI,REDUÇÕES FINAIS,CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO MIL-L2105D,MERCEDES BENZ,CLASSIFICAÇÃO API/GL5, SAE 140W, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO TIPO TEXACO UNIVERSAL 140 EP GL-5. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0553)	294,9600	50,000			
22	23030575	un	ÓLEO 2 TEMPOS DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES 2 TEMPOS, CLASSIFICAÇÃO API TC (TIPO STIHL, TEXACO, CASTROL SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR.) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 ML. (23-03-0575)	19,8300	260,000			
23	23030578	un	OLEO GENUINO SEMI-SINTETICO SAE 10W30 4T.EMBALAGEM 1 LITRO (23-03-0578)	34,8700	48,000			
24	23030580	un	OLEO CAMBIO- DIFERENCIAL 90 . EMBALAGEM 1 LITRO (23-03-0580)	20,3300	35,000			
25	23030585	l.	OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40 . 20 LITROS (23-03-0585)	567,7600	20,000			
26	23030587	un	Oleo lubrificante sintético, multiviscoso - SAE 5W40, desenvolvido para motores a gasolina, álcool, diesel ou GNV.Embalagem 1 litros. De igual qualidade ou superior a Texaco. (23-03-0587)	39,0000	382,000			
27	23030589	un	Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo, Arla-32.Para os veículos movidos a óleo diesel produzidos com a nova tecnologia SCR (Selective Catalyst Reduction).composição:: Ureia (CAS 57-13-6): 32,5% Água: 67,5% (66,8 - 68,2) embalagem deverá conter : Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) atendendo aos requisitos especificados nas normas ISO 22241. embalagem com 20 litros (23-03-0589)	71,6700	130,000			
28	23030590	un	Óleo lubrificante 100% sintético para motor a diesel SAE 15W-40 API SN ACEA A3/B4. Embalagem 20 litros (23-03-0590)	323,4300	84,000			
29	23040001	l.	Óleo diesel S-10, produto com menor teor de enxofre e com valor máximo de 10 mg/kg (ppm: partes por milhão) dessa substância, ou seja, emite menos poluição no meio ambiente. (23-04-0001)	3,2800	350.000,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 26/2015 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 44/2015 Data do Processo: 23/06/2015
---	---

ANEXO I

Folha: 5/6

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
30	23040002	I.	ÓLEO DIESEL Combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos, o óleo diesel é um composto formados principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com as características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores diesel. É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em suspensão e com odor forte e característico. Óleo diesel utilizado em motores de combustão interna e ignição por compressão (motores do ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, tais como: automóveis, furgões, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, máquinas de grande porte, locomotivas, navios e aplicações estacionárias (geradores elétricos, por exemplo). (23-04-0002)	3,1800	512.500,000	_____	_____	_____
31	23040004	I.	ÓLEO DIESEL (CUIABÁ) Combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos, o óleo diesel é um composto formados principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com as características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores diesel. É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em suspensão e com odor forte e característico. Óleo diesel utilizado em motores de combustão interna e ignição por compressão (motores do ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, tais como: automóveis, furgões, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, máquinas de grande porte, locomotivas, navios e aplicações estacionárias (geradores elétricos, por exemplo). (23-04-0004)	3,0700	4.000,000	_____	_____	_____
32	23040005	I.	ÓLEO DIESEL (CÁCERES) Combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos, o óleo diesel é um composto formados principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com as características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores diesel. É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em suspensão e com odor forte e característico. Óleo diesel utilizado em motores de combustão interna e ignição por compressão (motores do ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, tais como: automóveis, furgões, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, máquinas de grande porte, locomotivas, navios e aplicações estacionárias (geradores elétricos, por exemplo). (23-04-0005)	2,9700	4.000,000	_____	_____	_____
33	23040006	I.	Óleo diesel S-10, produto com menor teor de enxofre e com valor máximo de 10 mg/kg (ppm: partes por milhão) dessa substância, ou seja, emite menos poluição no meio ambiente.(CACERES) (23-04-0006)	3,2400	14.500,000	_____	_____	_____
34	23040008	I.	Óleo Diesel B S10 (Cuiabá) Óleo diesel B S-10, produto com menor teor de enxofre e com valor máximo de 10 mg/kg (ppm: partes por milhão) dessa substância, ou seja, emite menos poluição no meio ambiente. (23-04-0008)	3,1500	10.000,000	_____	_____	_____

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 26/2015 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 44/2015 Data do Processo: 23/06/2015
ANEXO I	
Folha: 6/6	

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
35	23050001	I.	ETANOL (ALCOOL COMBUSTIVEL (CACERES) (23-05-0001)	2,1700	1.500,000	_____	_____	_____
36	23050002	I.	ETANOL (ALCOOL COMBUSTIVEL) (CUIABÁ) (23-05-0002)	2,0700	3.000,000	_____	_____	_____
37	23050003	I.	ETANOL (ALCOOL COMBUSTIVEL) NOVA LACERDA (23-05-0003)	2,3000	6.000,000	_____	_____	_____
38	23060001	I.	Gasolina automotiva: Combustível utilizado em motores de combustão, constituídas por hidrocarbonetos derivados do petróleo e podem conter aditivos selecionados que conferem importantes características específicas à gasolina oriundas das refinarias. (23-06-0001)	3,5500	70.500,000	_____	_____	_____
39	23060002	I.	GASOLINA (CUIABÁ) Gasolina automotiva: Combustível utilizado em motores de combustão, constituídas por hidrocarbonetos derivados do petróleo e podem conter aditivos selecionados que conferem importantes características específicas à gasolina oriundas das refinarias. (23-06-0002)	3,2700	15.900,000	_____	_____	_____
40	23060003	I.	GASOLINA (CÁCERES) Gasolina automotiva: Combustível utilizado em motores de combustão, constituídas por hidrocarbonetos derivados do petróleo e podem conter aditivos selecionados que conferem importantes características específicas à gasolina oriundas das refinarias. (23-06-0003)	3,3600	27.400,000	_____	_____	_____

Local e Data:/...../.....	_____
Carimbo e Assitura do Fornecedor	