

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 28/2015 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 48/2015 Data do Processo: 16/07/2015
ANEXO I	
Folha: 1/2	

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:30 horas do dia 03/08/2015).

Fornecedor:			
Endereço:			
Cidade:	Estado:	Telefone:	
CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:	Fax:	
Validade da Proposta:	Prazo Entrega/Exec.:	Condições de Pagamento:	

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	11010962	un	Saco para autoclave em polietileno de alta densidade, medidas:60cm x 40cm, capacidade 20L pacotes com 10 unidades. (11-01-0962)	15,1300	10,000	_____	_____	_____
2	11010963	un	Saco estéril para coleta de agua, com tarja de identificação capacidade 120ml, c/ tiossulfato de sódio, medindo 7,5x18,5cm pronto para uso. (11-01-0963)	227,4200	20,000	_____	_____	_____
3	21010021	un	Reagente para analise de cloro livre DPD-1, frasco 50ml. (21-01-0021)	24,6300	20,000	_____	_____	_____
4	21010022	un	Reagente para analise de cloro livre DPD-2, frasco 5 g. (21-01-0022)	24,6300	30,000	_____	_____	_____
5	21010023	un	Água Desionizada ou microfiltrada para calibração do medidor de Cloro Livre Microprocessado AT 1P. Frasco 500ML (21-01-0023)	4,6400	5,000	_____	_____	_____
6	21010024	un	Kit p/ calibração do Phmetro microprocessado AT 315 de 100ml contendo: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,00 (21-01-0024)	69,8100	5,000	_____	_____	_____
7	21010025	un	KCL 3M (SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE POTÁSSIO 3MOLAR) 100ML. (21-01-0025)	38,3800	8,000	_____	_____	_____
8	33011734	un	Substrato Cromogênico Definido ONPG-MUG, com resultados confirmativos para presença de Coliformes Totais e E. coli em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater CAIXACOM 200UNIDADES. APROVADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENDER À PORTARIA 518/2004.VALIDADE MÍNIMA DE 12MÊSES. (33-01-1734)	1.974,9000	10,000	_____	_____	_____
9	33012089	un	Estante em Arame PVC para transporte de bolsa ou frasco 15 compartimentos Tamanho externo da estante: 25 x 15 x 7,6 cm Tamanho do compartimento: 4,5 x 4,5 cm Para bolsas: 29 ml , 58 ml, 100 ml, 118 ml e 207 ml (33-01-2089)	42,0000	6,000	_____	_____	_____

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 28/2015 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 48/2015 Data do Processo: 16/07/2015

ANEXO I

Folha: 2/2

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
10	53010009	kg	Hipoclorito de Cálcio Composição: Hipoclorito de Cálcio.....65-70% Clorato de Sódio.....15-20% Clorato de Cálcio.....0-2% Clorato de Cálcio.....0-2% Hidróxido de Cálcio.....0-5% Carbonato de Cálcio.....0-2% Água.....4-10% Propriedades Físico-Químicas: Aparência: tabletes brancos Forma: cilíndricas Dimensões (diâmetro x altura).....60 x 40mm Peso.....200g Cloro ativo (mínimo).....65,0% Temperatura de decomposição.....170-180°C Densidade.....1,9 g/cm³ pH a 25C (% em água destilada neutra).....10,4-10,8 Solubilidade em água (25°C).....18,0% Odor: cloro Aplicação: O Hipoclorito de Cálcio é aplicado na desinfecção de água potável - Embalagem Balde 45 Kg. (53-01-0009)	15,0000	1.825,000			
11	53010027	kg	Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Sólido Características FísicasAl2(SO4)3.14 n H2O (Sulfato de Alumínio Hidratado)14 Estado FísicoSólido Granulado / Refinado / Ventilado Cor:Branca (53-01-0027)	5,0000	24.000,000			
12	53010033	kg	Carbonato de Sódio - Na2CO3 (Barrilha em pó) (53-01-0033)	4,8000	3.000,000			

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor