

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
ANEXO I	
Folha: 1/16	

(As propostas serão abertas para julgamento às 09:00 horas do dia 04/04/2016).

Fornecedor:			
Endereço:			
Cidade:	Estado:	Telefone:	
CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:	Fax:	
Validade da Proposta:	Prazo Entrega/Exec.:	Condições de Pagamento:	

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	2011211	un	Adaptador Wireless Tipo USB; Suporte no mínimo a USB 2.0; Suportar no mínimo o padrão 802.11g e 802.11n (draft 2.0); Suportar no mínimo a velocidade de transmissão de 300Mbps; Possuir no mínimo as indicações: Leds Atividade (Activity ou Link Led); (02-01-1211)	132,9700	5,000			
2	26020002	un	APARELHO DE DVD PLAYER,conexão frontal:USB 2.0, bivolt, saída audio analógico E/D, saída vídeo composto(cvbs) e saída digital coaxial, preto . (26-02-0002)	226,6300	3,000			
3	12020002	un	Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Frio 220V Marca/Modelo referencia: Consul Bem Estar BV18CBBNA Alimentação (volts):220v Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):7.8 Eficiência Energética EER (W/W):3.21 Potência de Refrigeração (W):1.644 Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL Ciclo:FRIO Vazão de ar (m³/h):800 Gás Refrigerante:R22 Classificação Energética (INMETRO):A Tipo do Condensador:HORIZONTAL Tipo de tecnologia do compressor:ROTATIVO Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:34.5 Controle remoto iluminado:SIM Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMATICO Garantia:5 anos no compressor e 1 ano no produto concedida pela Consul. Cor da evaporadora:BRANCO Distância máxima entre evaporadora e condensadora:15m Timer:SIM Regula velocidade de ventilação:SIM Sleep:SIM Swing:SIM Turbo:SIM Memória:SIM Aviso limpa filtro:SIM Filtro anti-bactéria:SIM Desumidificação:SIM Proteção anti-corrosão:SIM Função brisa:SIM Indicador de temperatura na evaporadora:SIM (12-02-0002)	2.510,0000	3,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ:01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.:78243-000-Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório:19/2016 Data do Processo:16/03/2016
---	---

ANEXO I

Folha: 2/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
4	12010455	un	Ar Condicionado Split 30000 BTUs Wall Smile Frio 220V Informações Básicas Tipo Split High Wall Capacidade total de Refrigeração 30000 BTUs Tipo de Ciclo Frio Características Filtro de Ar Anti-ácaros, Anti-bactéria, Anti-fungo Compressor Scroll Vazão de Ar 1200 m³/h Acessórios Controle remoto Sim Funções Extras Termostato Digital Funções Sleep, Timer, Ventilação Especificações Técnicas Largura Externa 695 mm Altura Externa 845 mm Profundidade Externa 335 mm Peso Externo 83 Kg (12-01-0455)	4.062,8600	3,000			
5	12010446	un	Ar condicionado Split High Wall 12000 BTUs Frio Informações Básicas Linha Smile Modelo TS-H122YMA0 Tipo Split High Wall Capacidade total de Refrigeração 12000 BTUs Tipo de Ciclo Frio Características Filtro de Ar Anti-bactéria Acessórios Controle remoto Sim Funções Extras Termostato Digital Funções Sleep Especificações Técnicas Largura Interna 840 mm Altura Interna 270 mm Profundidade Interna 165 mm Peso Interno 9 Kg Largura Externa 770 mm Altura Externa 540 mm Profundidade Externa 245 mm Peso Externo 33 Kg (12-01-0446)	1.840,5100	4,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
--	--

ANEXO I

Folha: 3/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
6	12010453	un	Ar condicionado Split High Wall 9000 BTUs Frio Informações Básicas Linha Smile Tipo Split High Wall Capacidade total de Refrigeração 9000 BTUs Tipo de Ciclo Frio Características Filtro de Ar Anti-bactéria Acessórios Controle remoto Sim Funções Extras Termostato Digital Funções Sleep Especificações Técnicas Largura Interna 840 mm Altura Interna 270 mm Profundidade Interna 165 mm Peso Interno 9 Kg Largura Externa 770 mm Altura Externa 540 mm Profundidade Externa 245 mm Peso Externo 33 Kg (12-01-0453)	1.638,1600	2,000			
7	12020106	un	ARMÁRIO DE AÇO 1,96X0,93X0,42 - 02 PORTAS verticais INTEIRAS, COM 4 PRATELEIRAS DIVISÓRIAS, COR CINZA COM CHAVE (12-02-0106)	776,3300	10,000			
8	12010205	un	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS DESLIZANTES SOBRE 08 RODÍZIOS EM CORREDIÇAS DO TIPO PROGRESSIVA PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CHAVE, ROLDANAS TELESCÓPICAS DE METAL, CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR CINZA COM PUXADOR METÁLICO, 1,33X0,46X0,68. (12-01-0205)	546,3300	4,000			
9	12014591	un	BALCÃO(gabinete) PARA PIA(inox) 1,20X0,50X0,86 M estrutura em aço e revestimento e pintura eletrostática em po Com 03 portas Com 02 gavetas (12-01-4591)	619,2400	1,000			
10	12010337	un	BANHEIRA C/ SUPORTE E TROCADOR DE FRALDAS, DESMONTAVEL, BANHEIRA 2 EM 1 PODENDO SER USADA COM OU SEM SUPORTE, TAMPO TROCADOR ACOLCHOADO COM INCLINAÇÃO LATERAL, SAÍDA DE ÁGUA ATRAVÉS DE MANGUEIRA PORTA SABONETEIRA COM PORTA TOALHAS, CAPACIDADE DE ATÉ 30 LT E SUPORTA O PESO ATÉ DE 20 KG (12-01-0337)	450,0000	2,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
--	--

ANEXO I

Folha: 4/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
11	12010443	un	BEBEDOURO COLUNA BRANCO Garantia de 12 meses/ Capacidade de resfriamento 4,0 l/h (ambientes a 25°C) Reservatório de água gelada, 2,0 litros Vazão aproximada, 3,5 l/h Cores , Branco / Inox Sistema de voltagem , 127 ou 220 V Refrigeração por compressor hermético (12-01-0443)	698,2000	3,000			
12	12010444	un	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS 3 TORNEIRA Características: Capacidade de 100 Litros no Reservatório. 03 Torneiras Frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água (tanque interno) em aço inox 304. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Bebedouro possui a Certificação INMETRO. (12-01-0444)	3.000,0000	3,000			
13	12070135	un	Cadeira de Refeição Alta, capacidade p/ até 15KG, assento, encosto e laterais acolchoados revestido, feita em estrutura tubular com revestimento de plástico laminado, com cinto de segurança (cinco pontos), apoio para os pés e bandeja (12-07-0135)	272,0000	10,000			
14	12020113	un	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA, COM BRAÇO, EM ESPUMA INJETADA EM TECIDO, COR PRETA, COM 3 REGULAGENS E ENCOSTO ANATÔMICO (12-02-0113)	369,9700	6,000			
15	2011215	un	DATA SHOW WIRILESS/ Sistema de Projeção 3LCD - Resolução 1024 X 768 XGA - ANSI Lúmens 3.500 ANSI - Tamanho da Imagem 31 a 300 polegadas - Contraste 10.000:1 - Tecnologia 3D: Não - Conexões HDMI 01 - Conexão USB: Sim - Resolução: XGA - Brilho em Branco: 3500 ANSI Lumens - Brilho em Cores: 3500 ANSI Lumens - Contraste: 10.000:1 - Conectividade: HDMI - Conectividade Wireless (Inclusa) - Correção de Trapézio (Keystone) Horizontal - Lâmpada de Longa Duração (Até 6000H) Sugestão de marca Epson modelo X-24. (02-01-1215)	4.588,0000	1,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ:01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.:78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório:19/2016 Data do Processo:16/03/2016
---	---

ANEXO I

Folha: 5/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
16	12021232	un	Ventilador exaustor diâmetro de 30 cm - LINHA INDUSTRIAL Potência: 1/6 CV Vazão: 1.500 metros³ / hora Rotação por minuto: 1.650 rpm Frequência: 50 / 60 Hz Diâmetro: 300 x 200 mm Material: aço 22 Tensão: 110 volts Alimentação: monofásico Com chave de reversão. (12-02-1232)	300,0000	1,000	_____	_____	_____
17	2011333	un	Fonte MacroDigital modelo:MA3S.Entrada:CA110~220V.Saida:CC12V 0,8A. POLARIDADE:+)- PARA TECLADO(INSTRUMENTO MUSICAL) (02-01-1333)	62,9900	4,000	_____	_____	_____
18	12020118	un	FRAGMENTADORA DE PAPEL TENSÃO 220V,Abertura de inserção: 245 mm - Número máximo de folhas: 30 fohas de 75g/m² - Tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (Para papel, CD, DVD e Cartão de Crédito) - Norma DIN-66399: Nivel P-2 (até 6 mm de largura) - Acionamento: botão e sensor eletrônico - Reversão: manual no botão - Tempo de funcionamento: 25 min de uso contínuo x 15 min. descanso - Com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de repouso - Nivel de ruído: 65 decibéis - Velocidade de fragmentação: 2,5 m/minuto - Potência: 374 W - Volume do cesto: 30,8 litros - Sensor de lixeira cheia: Sim - Sensor de segurança p/ lixeira: Sim - Dimensões em mm: 385 x 270 x 680 mm - Peso aproximado: 14,0 Kg - Cor: Cabeçote preto e lixeira preta (12-02-0118)	1.074,5000	1,000	_____	_____	_____

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
--	--

ANEXO I

Folha: 6/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
19	5011119	un	Impressora Laser Mono 600x600dpi 18ppm, Velocidade de impressão a preto (normal, A4) Até 18 ppm, Nota de rodapé sobre velocidade de impressão Saída da primeira página a preto (A4, pronta), Em apenas 8,5 seg. (do modo pronta) Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Tecnologia de impressão Laser Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 5000 páginas. Capacidade da bandeja 150 Folhas, Tipo do Papel para ImpressãoPapel (laser, normal, fotográfico, não tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências e cartões postais, Suprimentos Cartucho preto HP LaserJet (~1.600 páginas), CE285A, Sistema OperacionalMicrosoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® XP (32 bits/64 bits), Windows® Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6. Requisitos do Sistema PC: Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM, Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM, todos os sist.: 350 MB de espaço livre no disco, unid. de CD-ROM, porta USB; Mac: Mac OS X v 10.4, 10.5, 10.6, 256 MB de RAM. 150 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM, porta USB, Cor da impressoraBranco/Cinza, Conteúdo da Embalagem01 HP LaserJet P1102 Printer Pro, 01 introdutório HP LaserJet cartucho de impressão preto, 01 cabo de alimentação, CD (s) com software de impressora e documentação, 01 guia de iniciação, 01 folheto de suporte, 01 Flyer Smart Install. Voltagem 110V Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP19,6x34,9x23,8cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 22,8x34,9x41cm Modo Auto-Desligar (Auto-On/Auto-Off) O Auto-Desligar é um recurso de economia de energia deste produto. Após um período de tempo especificado pelo usuário, o produto reduz automaticamente o consumo de energia (Auto-Desligar). O produto retorna ao estado de prontidão quando um botão é pressionado ou quando recebe um trabalho de impressão. Quando o produto estiver no modo Auto-Desligar, todos os LEDs do painel de controle e o LED traseiro do botão liga/desliga ficarão apagados. Modelo Referencia: HP Laserjet Pro P1102, (05-01-1119)	1.603,6300	8,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ:01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.:78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório:19/2016 Data do Processo:16/03/2016
---	---

ANEXO I

Folha: 7/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
20	2011449	un	IMPRESSORA LASER P1102 SIMILAR OU SUPERIOR	1.402,3800	3,000			
			Impressora HP LaserJet P1102					
			Fabricante: HP					
			Código produto: CE651A					
			Especificações:					
			TONERS COMPATÍVEIS: CE285A / CE285AF / CE285AD					
			Velocidade de impressão (preto):					
			Normal:Até 18 ppm (Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.) Primeira página impressa (pronta)					
			Preto:Até 8,5 segundos Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 x 2 dpi (saida efetiva 1200 dpi) Ciclo de trabalho (mensal, carta): Até 5000 páginas; (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.)					
			Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 5000 páginas (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.)					
			Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 1500 Nota sobre volume mensal de páginas recomendado HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido.					
			Tecnologia de impressão: Laser Velocidade do processador: 266 MHz Idiomas de impressão: Impressão central Monitor: Nenhum/nenhuma					
			QUESTÃO 2					

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
--	--

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
CONECTIVIDADE								
Recurso HP ePrint: Não								
Conectividade, padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0								
Requisitos mínimos de sistema								
Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM; todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB;								
Mac OS X v 10.4, 10.5, 10.6; 256 MB de RAM; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM; Porta USB								
Sistemas operacionais compatíveis								
Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (acesse http://www.hpip.net para atualizar)								
ESPECIFICAÇÕES DE MEMORIA								
Memória, padrão: 2 MB								
Memória, máxima: 2 MB								
Disco rígido: Nenhum/nenhuma								
MANUSEIO DE PAPEL								
Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas								
Manuseio de saída de papel, padrão: Escaninho de saída para 100 folhas								
Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)								
Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5; cartões postais; envelopes (C5, DL, B5)								
Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm								
Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais								
Supported media weight: 60 a 163 g/m²								
Manuseio de impressões acabada: Folha solta								
REQUISITOS DE OPERAÇÃO E ALIMENTAÇÃO								
Alimentação: Tensão de entrada 115 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 amperes								
Consumo de energia: 360 watts (imprimindo), 1,4 watts (pronta), 0,9 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligamento manual)								
(Valores sujeitos a alteração. Consulte http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory , para obter informações atualizadas. Os números de potência medidos são os mais elevados, utilizando-se todas as tensões padrão.)								
Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®								
Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5 °C								
Intervalo de umidade para funcionamento: 30 a 70% RH								
DIMENSOES E PESO								
Dimensões mínimas (L x P x A): 349 x 238 x 196 mm								
Dimensões máximas (L x P x A): 349 x 410 x 228 mm								
Peso: 5,2 kg								
Dimensões com embalagem: 400 x 250 x 298 mm								
Peso com embagem: 6,35 kg (02-01-1449)								

Local e Data:	Carimbo e Assitura do Fornecedor
---------------------	----------------------------------

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
--	--

ANEXO I

Folha: 9/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
21	2030004	un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER M127.A Multifuncioal HP LaserJet Pro MFP M127fn possui painel de controles intuitivos, que facilitam a configuração de projetos e impressão imediata.É possível usar o alimentador automático de documentos de 35 páginas, com agilidade e segurança.Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior) Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior) Mac OS X v 10.6.8 ou superior Linux: Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada,CZ181A HP Laser Jet Pro MFP M127fn,voltagem:110V (02-03-0004)	2.074,5000	1,000			
22	2011353	un	IMPRESSORA MLTIFUNCIONAL(FAX,SCANNER,FOTOCOPIADORA,TELEFONE incorpora dp quatro em um,imprime/copia (COLORIDO)VISOR LCD, RESOLUÇÃO DO SCANNER 1200x2400, BIVOLT , IGUAL OU SIMILAR A EPSON L555 (02-01-1353)	1.960,0000	3,000			
23	2011302	un	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MANUAL P/BOLETOS E NOTA FISCAL,Fonte de Luz: Diodo de luz 650nm - Laser; Distância de Leitura: 20cm; Velocidade de Leitura: 500 leituras/segundo; Ângulo de Leitura: 52°; Ângulo de Pitch/Roll/Skew: 65° / 30° / 65°; Profundidade de Campo 35 ~ 220 mm for UPC/EAN 100%; Rejeição a Luz Ambiente: 4,500 LUX; Contraste: 30% @ UPC/EAN 100%; Classe do Laser: CDRH Class II; IEC 60825-1: Class II; (02-01-1302)	538,9000	2,000			
24	12070001	un	mesa para escritorio Acabamento em polietileno na cor, Cinza claro, com 2 gavetas c/ Fechadura Frontal com fechamento simultâneo Estrutura Metálica na cor, Cinza medindo >1.20x0,60 x75cm.PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO. (12-07-0001)	403,0000	10,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA		PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR	
CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT		Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016	

ANEXO I

Folha: 10/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
25	12070134	un	Mesa para Refeitório com Bancos Escamoteáveis 8 Lugare Tampo: - Material: MDF de 25mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Branco. - Bordas: Post - Forming 180 graus. - Banco: - Material: MDF de 25mm, Revestido PET. - Cor: Branco. - Cantos Arredondados: sim. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo 1 e 1/4 e Tubo de Aço Retangular 30x50mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 2400mm(8 lugares). - Profundidade: 800mm. - Altura Total: 780mm. (12-07-0134)	1.242,0000	4,000			
26	26010003	un	MICRO COMPUTADOR COMPLETO(CPU,MONITOR 21.5",TECLADO,MOUSE,KIT MULTIMIDIA). MICROCOMPUTADOR CORE I5 3330 3.0GHZ 4GB 500GB DVD-RW. ESPECIFICAÇÕES:Placa Mãe Gigabyte GA-H61M-DS2H PROC.CORE I5 3330 3.0 GHZ 6MB LGA1155.DDR3 1333 MHZ NACIONAL (1 X 4GB). HD 500GB SATA II. GRAVADOR DVD/RW PRETO. FONTE 250W ATi REAL VERSÃO 2.2 GABINETE ADVANCE WN-39B.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 32 BITS. PLACA MAE GIGABYTE GA-H61M-DS2H. Support for Intel Core i7 processors/intel core i5 processors/intel core i3 processors/intel pentium processors /intel. Celeron processors in the LGA 1155 package L3 cache varies with CPU. (some Intel Core processors reuire a grafic card please refer "CPU support list" for more information. Tela 21.5" Widescreem. Resolução maxima / recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD), Tempo de resposta 5ms. Tamanho da imagem visivel (diagonal):47 cm. Brilho :250 cd/m2. Compatibilidade: ligado < 15 Watts (típico), Stand By <0,5 Watt. Fonte Interna - 90 ~240V - 50/60 Hz Plug & Play: DDC 2B/Ci. iMenu (controle dos menus pelo mouse). E-SAVER: Redução no consumo de energia. Direct Insert: Encaixe direto das conexões . 1TECLADO, pS/2; 1 ABNT 2. 1 MOUSE OPTICO PS/2;ABNT2 1 CAIXA DE SOM PARA MICRO COMPUTADOR. (26-01-0003)	4.392,9500	11,000			
27	18020204	un	Microfone Duplo S/ Fio De Mão Uhf Uh-02mm 2 Frequências Uhf Fixas,Saída De Áudio Balanceada Xlr E Não Balanceada P10,Chassis De Plástico,Baixo Ruído De Manuseio , Faixa De Operação: 100mts Sob Condições Típicas - Resposta Em Frequência De Áudio: 50hz A 15khz, ±3db ,Relação Sinal/Ruído: 98db , Thd: 0.1 % , Níveis De Saída de audio:XLR:-30dBV,P-10,-8dBV;ESTABILIDADE DE FREQUENCIA:+/-15kHz 1 (Um) Maleta, 01 (Um) Receptor Re-02, 02 (Dois) Transmissores De Mão Ht-01, 01 (Um) Cabo P10/P10, 01 (Uma) Fonte De Alimentação E 01 (Um) Guia Do Usuário. (18-02-0204)	670,0000	1,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
--	--

ANEXO I

Folha: 11/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
28	18020035	un	Microfone sem fio auricular e lapela Sistema composto de Microfone de cabeça C544, receptor SR45 e transmissor PT45 (Body Pack) (18-02-0035)	1.875,0000	5,000			
29	12010311	un	MICROONDAS 30 LITROS,1400w de potência, display digital,110v,luz interna, trava de segurança, dimensões aproximadas (AxLxP)30x53,9x39cm (12-01-0311)	520,0000	1,000			
30	2014598	un	MOUSE MULTIMÍDIA PRETO USB (02-01-4598)	27,9500	6,000			
31	26010010	un	Multifuncional a Laser Monocromática Brother DCP8112DN BROTHER Ciclo mensal de trabalhoAté 50.000 páginas Capacidade da bandejaBandeja de entrada para 250 folhas; bandeja de saída para 150 + 1 folhas Capacidade de entrada: até 250 folhas de papel Carta/Ofício Tipo do Papel para ImpressãoCarta, Ofício, Executivo, cartões, 10 x 15cm SuprimentosCartucho toner preto para 3.000 páginas no padrão 5% de cobertura no modo Rascunho Sistema OperacionalCompatível com Windows Vista®, XP, 2000, Server 2003/2008 Mac OS® X 10.3.9 ou superior Requisitos do SistemaEmuladores PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX Memória (padrão/máxima) 64 MB/320 MB; Função Digitalizar para Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, USB, Pasta de Rede (CIFS)1 Visualizador de Documentos/ Software de OCR Nuance PaperPort 12SE com OCR para Windows® Presto!® PageManager®9 com OCR para Mac® Compatibilidade do Sistema Operacional Windows®: Windows® 7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 20080; Mac®: Mac OS X® v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x Linux; Compatibilidade do Dispositivo Móvel¿ AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace. Voltagem110V; Funções: Impressora, Copiadora e Scanner E Rede Weireless garantia de 12 meses. Conteúdo da Embalagem01 Máquina, 01 CD de instalação, 01 Manual de instruções, 01 Toner, 01 Cilindro e 01 Certificado de garantia (26-01-0010)	2.279,5000	2,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ:01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.:78243-000-Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório:19/2016 Data do Processo:16/03/2016
---	---

ANEXO I

Folha: 12/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
32	2011366	un	NO-BREACK PARA MICRO E IMPRESSORA 800V.A. Características Gerais - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - DC Start - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal - Interativo: regulação on-line - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares) - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento - Porta fusível externo com unidade reserva (02-01-1366)	619,4500	2,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, Nº 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016

ANEXO I

Folha: 13/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
33	2014630	un	NOBREAK 1500VA BIVOLTE Especificações: Saída:Potência Máxima Configurável (Watts): 825 Watts / 1.5 kVA - Capacidade de energia de saída: 825 Watts / 1.5 kVA Tensão nominal de saída 115V, Topologia: Line interactive - Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada,Conexões de saída: (8) NBR 14136 (Bateria de Reserva; Entrada:: tensão nominal de entrada: 115v, 220v Frequência de entrada: 60 Hz, Comprimento do Cabo: 1,83 metros - Número de Cabos de Alimentação: 1 - Eficiência em carga total: 92.0 % - Frequência de entrada: 60 Hz - Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95 - 140 / 185 - 260 V - Capacidade de Disjuntor de Entrada: 0 A - Corrente Máxima de Entrada: 12.0 A - Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 Cartuchos de Substituição de Baterias (RBCs): - Tempo de recarga típico: 12 horas - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento - Eficiência no Funcionamento da Bateria: 80.0% - Quantidade de RBC™: 2 - Capacidade VA/hora da Bateria: 134 (02-01-4630)	1.148,0000	3,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
--	--

ANEXO I

Folha: 14/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
34	2011398	un	Notebook Ultrafino Intel Core i5 6GB 1TB, modelo referencia: ASUS X450LC-BRA-WX064H 14 Windows 8 NVIDIA GeForce GT 720MAIto desempenho em Hardware. Processador: Intel Core i5 com velocidade de 1,6 GHz, á placa de vídeo dedicada NVIDIA Geforce GT 820M e os 8 GB de memória RAM. Espaço Interno: 1 TB de memória para armazenar fotos, videos, filmes, músicas e todas as informações que são essenciais para o dia a dia. Tecnologias: Ice Cool que consegue manter a temperatura da superfície de digitação em níveis aceitáveis para o bom funcionamento e uso; a tecnologia SmartGesture que garante um toque mais intuitivo do mouse touchpad; além do áudio SonicMaster que proporciona sons com melhor definição e nitidez para games, músicas e filmes. Sistema Operacional Windows 8.1, que permite executar multitarefas a fim de otimizar o tempo por meio de uma plataforma amigável e prática. REFERENCIA: Notebook Asus X450LD-BRA-WX112H possui design ultrafino e hardware altamente eficiente para o usuário que busca configuração avançada ao realizar multitarefas e executar aplicativos considerados pesados. O aparelho é ideal para o trabalho e para entretenimento, como jogar games de última geração, criar apresentações e assistir filmes com alta qualidade de imagem e som. Garantia do Fornecedor: 1 Ano, Cor: Preto, Alimentação Energia Elétrica - Bivolt Conteúdo da Embalagem: Notebook, Carregador, Certificado de garantia Referência: 90NB04V2-M01640, Processador: Intel® Core i5 Capacidade de Armazenamento (HD): 1024GB, Sistema Operacional: Windows Placa de Vídeo: Dedicada (Off-Board), Marca do Processador: Intel, Características Principais: Câmera, HDMI, Touchpad, Wi-Fi, Wireless, Velocidade do Processador: Intel Core i5 4200U com velocidade 1,6 GHz, Memória Cache: 3 MB Cache, Tela: 16,0" LED-backlit TFT LCD Glare com resolução 1366X768, Placa de Rede: 10/100/1000 Mbps/ Wireless: 802.11 B/G/N, Webcam HD, Áudio: SonicMaster Mouse: Touchpad, Drives: DVD-RW, Conexões 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HDMI Softwares Inclusos MaxxAudio, Microsoft® Office 2013 Trial. (02-01-1398)	4.796,3300	6,000			
35	2011348	un	Roteador Wireless 150 Mbps 4.2.1 Roteador wireless (sem fio), compatível com as normas IEEE 802.11g e IEEE 802.11b; 4.2.2 Compatível com a IEEE 802.11n, alcançando velocidades de transferência de 150 Mbps no mínimo: Deverá ter HUB integrado com no mínimo: 4 portas LAN 10/100 Mbps e 1 porta WAN 10/100 Mbps. Possuir LED's de funcionamento e link/ativo; Fonte de alimentação: operando obrigatoriamente em aproximadamente 120VAC – 60Hz, podendo operar também em aproximadamente 220VAC. Suportar QoS Permitir fixação do equipamento em parede; Homologado pela Anatel e Garantia de 12 (doze) meses com assistência técnica. Cada roteador deve acompanhar 01 (hum) cabo de rede com conectores RJ-45 para conexão do mesmo com outros equipamentos de rede; Equipamentos de Referência: TP-Link TL-WR741ND, TP-Link TL-WR740N, Dlink DIR-600 (02-01-1348)	146,3900	4,000			
36	2014595	un	TECLADO USB PRETO (02-01-4595)	38,2700	6,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA		PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR
CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT		Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016

ANEXO I

Folha: 15/16

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
37	2011442	un	TELEFONE COM FIO. COM 04 FUNÇÕES: TECLAS FLASH, PAUSA, TOM E REDISCAR E AINDA A TECLAS PAGE - LOCALIZADOR DO PORTÁTIL, COR GRAFITE (02-01-1442)	74,4500	6,000			
38	12020141	un	TV LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO DE TELA LED PLANA, TAMANHO DE TELA : 40 POLEGADAS, IMAGEM FULL HD, RESOLUÇÃO 1920X1080, HDTV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO TECNOLOGIA DLNA, CONEXÕES MÍNIMAS: - WIRELESS, MÍNIMO 04 ENTRADAS, - ENTRADA AV; MÍNIMO 02 ENTRADAS, - ENTRADA HDMI, TV A CABO ENTRADA USB 2.0, CONEXÕES FRONTAIS OU LATERAIS MÍNIMAS : CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO. (12-02-0141)	3.231,5900	4,000			
39	2030009	un	Ultrabook 2 em 1 Ultrafino Inspiron 13 série 7000, 5ª G, i7-5500U (2.4 GHz expansível para até 3.0 GHz, Cache de 4MB, com Intel® HD Graphics 5500)Windows 10 Home Single Language, 64 bit – em Português (Brasil),Memória de 8GB, DDR3, Single Channel, 1600 MHz (1x8GB),Disco híbrido de 500GB, SSHD, com unidade Flash de 8GB,Placa de vídeo Intel® HD Graphics 5500 integrada,Tela LED FHD IPS de 13.3 polegadas (1920 x 1080) com Truelife e tecnologia TOUCHSCREEN,Intel Wireless 7265 802.11ac + Bluetooth 4.0, Banda Dupla, 2x2 (2.4 e 5 GHz),Bateria de 3 células e 43 WHr,Altura: 19,41 mm (0,75") x Largura: 330,12 mm (12,99") x Profundidade: 222 mm (8,74") Peso: 1,67 kg (3,68 lb)5.HDMI™ 1.4a de tamanho normal 2 USB 3.0 (um USB 3.0 com Power Share) 1 USB 2.0 Slot de segurança Placa de mídia (SD, MMC) 1 caneta passiva (padrão) 1 entrada combinada para fone de ouvido/microfone Leitor de cartão de mídia 2 em 1: SD e MMC (02-03-0009)	4.594,5000	1,000			
40	12020171	un	Ventilador Mesa Material/Composição:Plástico Velocidade:3 Velocidades Área de ventilação (m2) Até 20m²; Possui inclinação Número de hélices 6; Características das hélices Plástico; Alimentação:Energia Elétrica Voltagem:110V ou 220V Potência (w)80W,Consumo (Kw/h); 6 kw/h; Cor:Preto; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)65,1x48,6x34,5cm; Garantia do fornecedor 12 meses, De qualidade igualou superior a qualidade Arno (12-02-0171)	163,0000	1,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 19/2016 Data do Processo: 16/03/2016
ANEXO I	
Folha: 16/16	

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
41	18010066	un	VENTILADOR DE TETO - 3 PAS CLASSIC Tensão: 127V - Frequência: 60 Hz - Cor: preto - Número de pás: 3 - Pás: em aço - Cor da pá: preto - sem luminária - Potência do motor: 130W - Vazão média de ar: 110,4 m³/min - Pintura: eletrostática - Diâmetro do Ventilador Montado: 107,0 cm (18-01-0066)	184,5000	1,000			

Local e Data:	 Carimbo e Assitura do Fornecedor
---------------------	---