

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ:01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.:78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 16/2017 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório:22/2017 Data do Processo:02/03/2017
Folha: 1/4	

Fornecedor:					
Endereço:					
Cidade:	Estado:	Telefone:			
CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:	Fax:			
Validade da Proposta:	Prazo Entrega/Exec.:	Condições de Pagamento:			

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	23030589	un	Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo, Aria-32.Para os veículos movidos a óleo diesel produzidos com a nova tecnologia SCR (Selective Catalyst Reduction).composição.: Ureia (CAS 57-13-6): 32,5% Água: 67,5% (66,8 - 68,2) embalagem deverá conter : Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) atendendo aos requisitos especificados nas normas ISO 22241. embalagem com 20 litros (23-03-0589)	80,000			
2	23030467	un	FLUIDO DE FREIO 100 % SINTETICO ESPECIFICAÇÃO DOT 4 - EMBAL.500ML.Recomendado para os sistemas hidráulicos de freios e embreagens de automóveis,caminhões,ônibus,pick-ups e tratores.Líquido higroscópico. (23-03-0467)	300,000			
3	23030528	un	FLUIDO DE FREIO 100% SINTÉTICO ESPECIFICAÇÃO DOT 3. P/SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU A TAMBOR,ESPECIFICAÇÃO DOT 3 (TIPO VARGA OU SUPERIOR) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 ML. (23-03-0528)	50,000			
4	23030047	un	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO COMPOSTA COM GRAFITE, FORMULADA PARA SERVIÇOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES. RECOMENDADO PARA MANCAIS DE BAIXA VELOCIDADE, VAGONETES E ETC. CLASSIFICAÇÃO: GRAU NLGI 2 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À ISAGRAFITE (PIRANGA) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 KG (23-03-0047)	20,000			
5	23030527	un	GRAXA DE ROLAMENTO A BASE DE SABAO DE LITIO.ESPECIFICAÇÃO NLGI 2 (TIPO LUBRAX GMA-2 OU FAG OU SUPERIOR) EMBALAGEM METALICA CONTENDO 20KG (23-03-0527)	23,000			
6	23030575	un	ÓLEO 2 TEMPOS DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES 2 TEMPOS, CLASSIFICAÇÃO API TC (TIPO STIHL, TEXACO, CASTROL SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR.) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 ML. (23-03-0575)	150,000			
7	23030524	un	OLEO FLUIDO CLASSIFICAÇÃO ATF TIPO A P/TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA,CLASSIFICAÇÃO ATF TIPO A, SUFIX A (TIPO TEXACO OU QUALIDADE SUPERIOR) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITROS. (23-03-0524)	65,000			
8	23030475	un	ÓLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO API GL-4, SAE 10W30. DE BASE MINERAL, MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS DE TRANSMISSÃO, SISTEMAS HIDRÁULICOS, E FREIO ÚMIDO DE TRATORES. INDICADO PARA MOTORES E MAQUINAS AGRÍCOLAS, CLASSIFICAÇÃO API GL-4, SAE 10W30. (TIPO TDH OIL SPECIAL, SIMILAR OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0475)	15,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 16/2017 - PR Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 22/2017 Data do Processo: 02/03/2017
--	--

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
9	23030590	un	Óleo lubrificante 100% sintético para motor a diesel SAE 15W-40. Embalagem 20 litros (23-03-0590)	100,000			
10	23030425	un	ÓLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO API CF E SAE 30. UTILIZADO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÕES E COMANDO FINAIS QUANDO REQUERIDO PELOS FABRICANTES UM ÓLEO DE VISCOSIDADE SAE 30 QUE ATENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES API CF E/OU ALLISON C-4. (TIPO ÚRSA® LA-3 SAE 30 OU SIMILAR DE QUALIDADE OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS (23-03-0425)	10,000			
11	23030042	un	OLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO API GL4, SAE 80 W.PARA CAIXAS DE MUDANÇA DE VEÍCULOS A DIESEL (CAMINHÕES E ÔNIBUS) CAIXAS DE MUDANÇA E DIREÇÃO, E DIFERENCIAIS DE CARROS DE PASSEIO. APOVAÇÃO MERCEDES BENZ 235.1, CLASSIFICAÇÃO API GL4, SAE 80 W (TIPO TEXACO UNIVERSAL EP SAE 80W DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0042)	35,000			
12	23030553	un	OLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO API/GL5, SAE 140W. PARA DIFERENCIAIS HIPOIDAI.S,REDUÇÕES FINAIS,CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO MIL-L2105D,MERCEDES BENZ,CLASSIFICAÇÃO API/GL5, SAE 140W, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO TIPO TEXACO UNIVERSAL 140 EP GL-5. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0553)	35,000			
13	23030393	un	ÓLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO ISO68, HD-68.PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, COM ADITIVAÇÃO ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, CLASSIFICAÇÃO ISO68, CATEGORIA ALP (TIPO TEXACO HD 68 SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR.) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0393)	15,000			
14	23030054	un	OLEO LUBRIF. CLASSIFICAÇÃO LA-3 SAE 50. PARA MOTORES A DIESEL, NATURALMENTE ASPIRADOS, OPERANDO EM QUAISQUER CONDIÇÕES DE SERVIÇO QUE REQUEIRAM UM ÓLEO API CF E SAE 50, TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM TRANSMISSÕES MANUAIS E OUTRAS APLICAÇÕES QUANDO REQUERIDO PELOS FABRICANTES UM ÓLEO QUE TENHA FZG MÍNIMO DE 12 E/OU QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES API CF E SAE 50. (IGUAL OU SUPERIOR À ÚRSA LA-3 SAE 50) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0054)	10,000			
15	23030587	un	Oleo lubrificante sintético, multiviscoso - SAE 5W40, desenvolvido para motores a gasolina, álcool, diesel ou GNV.Embalagem 1 litros. De igual qualidade ou superior a Texaco. (23-03-0587)	336,000			

Local e Data:	Carimbo e Assitura do Fornecedor
---------------------	----------------------------------

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA		PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 16/2017 - PR	
CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT		Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 22/2017 Data do Processo: 02/03/2017	

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
16	23030540	un	ÓLEO LUBRIF. VISCOSIDADE SAE 10W. ÓLEO HIDRÁULICO PARA USO EM VEÍCULOS DE SERVIÇO PESADO RODOVIÁRIO E FORA DE ESTRADA RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES QUE REQUEIRAM UM PRODUTO NO GRAU DE VISCOSIDADE SAE 10W. (TIPO URSA® LA-3 SAE 10W OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. É RECOMENDADO PARA: o SISTEMAS HIDRÁULICOS MÓVEIS DE SERVIÇO PESADO EM APLICAÇÕES DENTRO E FORA DE ESTRADA, QUANDO ESPECIFICADO UM DE ÓLEO DO MOTOR SAE 10W. o SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES HIDROSTÁTICAS CATERPILLAR QUE REQUEIRAM UM FLUIDO CATERPILLAR TO-2. o SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES HIDROSTÁTICAS CATERPILLAR QUE ESPECIFICAM PELO MENOS 0.09% (900 PPM) DE ADITIVO DE ZINCO. (23-03-0540)	90,000			
17	23030523	un	OLEO LUBRIF.CLASSIF API CI-4/ACEA E-5.SAE 15W40 P/ DIESEL.MULTIVISCOO P/MOTORES DIESEL MODERNOS.TURBO-ALIMENTADOS OU ESPIRADOS.EQUIPAM.PESADOS DE CONTRUÇÃO.MINERAÇÃO.AGRÍCOLAS E OUTRAS SOLICITAÇÕES SEVERAS.CLASSIF API CI-4/ACEA E-5.SAE 15W40.APROVAÇÃO MERCEDES BENZ 228.3(TIPO URSA PREMIUM TDX SAE 15W40 OU SIMILAR DE QUALIDADE OU SUPERIOR) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0523)	120,000			
18	23030481	un	ÓLEO LUBRIF.CLASSIFICAÇÃO API CF/SF, SAE 40 P/ MTR DIESEL. MONOVISCOO. PARA USO EM MOTORES DIESEL. CLASSIFICAÇÃO API CF/SF, SAE 40, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PARA CAIXAS MANUAIS DE CAMINHÕES MÉDIOS E PESADOS (TIPO URSA LA-3 - 40 OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR). EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0481)	80,000			
19	23030521	un	OLEO LUBRIF.CLASSIFICAÇÃO API/GL5.SAE 90W.P/DIFERENCIAIS HIPOIDAI.S,REDUÇÕES FINAIS,CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO DE VEÍCULOS.QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO MERCEDES BENZ 235.0.CLASSIFICAÇÃO API/GL5.SAE 90W(TIPO TEXACO UNIVERSAL 90 EP GL-5 OU SIMILAR DE QUALIDADE OU SUPERIOR) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0521)	28,000			
20	23030570	UN	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO SAE15W40 PARA MOTORES DIESEL 1000 IGUAL OU SUPERIOR A TEXACO (23-03-0570)	208,000			
21	23030032	un	OLEO LUBRIFICANTE API SL/CF 15W40 MTR FLEX 1 LITRO (23-03-0032)	40,000			
22	23030435	un	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 (23-03-0435)	170,000			
23	23030472	un	OLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÃO WBF 100 e um oleo com viscosidade sae 80w e especificação api gl-4. (23-03-0472)	15,000			
24	23030550	un	OLEO LUBRIFICANTE P/ENGRENAGEM VISCOSIDADE SAE 80W90. HIPÓIDES INTEGRANTES DE EIXOS DIFERENCIAIS AUTOBLOCANTES QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5 E ADITIVAÇÃO SUPLEMENTAR ESPECÍFICA.DISPONIVEL NOS GRAUS DE VISCOSIDADE SAE 80W90. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0550)	20,000			

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 16/2017 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 22/2017 Data do Processo: 02/03/2017
Folha: 4/4	

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
25	23030551	un	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES INTEGRANTES DE EIXOS DIFERENCIAIS AUTOBLOCANTES QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5 E ADITIVAÇÃO SUPLEMENTAR ESPECÍFICA,DISPONIVEL NOS GRAUS DE VISCOSIDADE SAE 85W140. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 20 LITROS. (23-03-0551)	12,000	_____	_____	_____
26	23030020	un	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO, MULTIVISCOO SAE 20W50 PARA MOTORES 4 TEMPOS MOTOCICLETA IGUAL OU SUPERIOR A TEXACO (23-03-0020)	60,000	_____	_____	_____
27	23030585	un	OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40 . 20 LITROS Óleo lubrificante semissintético de alto desempenho para motores a diesel, desenvolvido para atender os requisitos da especificação ACEA E4 / E7, requerida por diversos fabricantes de motores Euro V. Produto especialmente indicado para caminhões e ônibus que requeiram um produto de alta reserva alcalina (ou alto TBN) que estejam utilizando combustíveis com alto teor de enxofre e/ou estejam submetidos a longos intervalos de troca. Embalagem plastica contendo 20 litros. (23-03-0585)	20,000	_____	_____	_____

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor